

INDICAZIONI UTILIZZO ANTIDOTI

PRINCIPIO ATTIVO	INTOSSICAZIONE	FARMACO ESTERO	PRIORITA'
Alcol etilico	glicole etilenico,metanolo	NO	A
Amido di mais	tintura di iodio	NO	A
Ammonio cloruro	acidificante urine	NO	B
Anticorpi antidigitale*	digitale e derivati	SI	A
Antitossina botulinica*	tossina botulinica	SI	C
Atropina solfato	carbammati,esteri fosforici	NO	A
Blu di metilene	metaemoglobinizzanti	NO	A
Blue di prussia*	tallio	SI	B
Bromocriptina	sindrome maligna neurolettici	NO	Non Classificata
Calcio cloruro	ac.fluoridrico,ossalati	NO	A
Calcio edetato bisodico	piombo	NO	B
Calcio gluconato	ac.fluoridrico,ossalati	NO	A
Carbone vegetale attivato	adsorbente	NO	A
Ciproeptadina	sindrome serotoninergica	NO	B
Colesteramina	digitale e derivati	NO	B
Dantrolene	ipertermia maligna	NO	A
Deferoxamina mesilato	ferro,alluminio	NO	B
Dexrazoxano	stravaso antraciclina	NO	C

Diazepam	cloroquina, organofosforici	NO	A
Dimercaprola	arsenico,oro,mercurio inorganico,piombo	NO	B
Dimeticone	antischiama	NO	A
DMPS (Unithiol)*	mercurio,piombo,arsenico,rame antimonio,cromo e cobalto.	SI	B/C
DMSA (Succimero)*	piombo,mercurio	SI	B
Fab antivipera	morso di vipera	SI	C
Fentolamina	ipertensione da simpaticomimetici Stravaso da agenti vasocontrittori	SI	A
Fisostigmina-eserina	sindrome colinergica centrale	NO	A
Flumazenil	benzodiazepine	NO	B
Fomepizolo*	metanolo,glicole etilenico	SI	A
Glucagone	insulina,beta bloccanti,ca-antagonisti	NO	A
Glucono lattato+carbonato di calcio	ossalati,fluoruri	NO	A
Idrossicobalamina 5 gr.	cianuri	NO	A
Immunoglobulina Umana Antirabbia	Infezione da rabbia post esposizione	SI	C
Ipecacuana sciroppo	emetico	NO	A
L.Calcio Folinato	metotrexate,trimetoprim, metanolo	NO	A
N/Acetil Cisteina	paracetamolo, amanita, idrocarburi clorurati	NO	B
Naloxone	oppiodi	NO	A
Neostigmina	blocco neuromuscolare	NO	A

Nitroprussiato di sodio	ergotismo,ipertensione	NO	A
Olio di vaselina	diluente e solubilizzante idrocarburi	NO	A
PEG 400	fenoli	NO	A
PEG 4000	catarsi	NO	A
Penicillamina	rame,oro,mercurio,zinco,piombo	NO	C
Pirossidina (vitB6)*	isoniazide,idrazina	SI	A
Pralidossima	esteri fosforici	NO	B
Protamina	eparina	NO	A
Sodio bicarbonato 8,4% 250 ml	alcalinizzazione plasma e urine	NO	A
Sodio Tiosolfato	os.:ipoclorito,iodio;ev:cianuri	NO	A
Solfato di sodio cristallizzato	catartico,bario	NO	A
Terra di Fuller + test paraquat.	paraquat,diquat	NO	A
Vitamina C	metaemoglobinizzanti	NO	B
Vitamina K	cumarinici	NO	B

**A: DA SOMMINISTRARE
ENTRO 30 MIN**

**B: DA SOMMINISTRARE
ENTRO 2 ORE**

**C: DA SOMMINISTRARE
ENTRO 4-6 ORE**