

UTILIZZO ANTIDOTI IN DOTAZIONE PRESSO IL CRR-RER

PRINCIPIO ATTIVO	INTOSSICAZIONE	FARMACO ESTERO	PRIORITA'
Alcol etilico	glicole etilenico,metanolo	NO	A
Amido di mais	tintura di iodio	NO	A
Ammonio cloruro	acidificante urine	NO	B
Blue di prussia*	tallio	SI	B
Fomepizolo*	metanolo,glicole etilenico	SI	A
Atropina solfato	carbammati,esteri fosforici	NO	A
Fenitoina sodica	anticonvulsivante	NO	B
Dimercaprolo*	arsenico,oro,mercurio inorganico,piombo	SI	B
Piridossina	isoniazide,idrazina	NO	A
Blu di metilene	metaemoglobinizzanti	NO	A
Bromocriptina	sindrome maligna neurolettici	NO	non classificata
Calcio cloruro	ac.fluoridrico,ossalati	NO	A
Calcio gluconato gel 2,5%	ac.fluoridrico,ossalati	NO	A
Calcio gluconato	ac.fluoridrico,ossalati	NO	A
L.Calcio Folinato	metotrexate,trimetoprim, metanolo	NO	A
Glucono lattato+carbonato di calcio	ossalati,fluoruri	NO	A
Carbone medicinale	adsorbente	NO	A
Carbone vegetale attivato	adsorbente	NO	A
Pralidossima	esteri fosforici	NO	B

Idrossicobalamina 5 gr.	cianuri	NO	A
Dantrolene	ipertermia maligna	NO	A
Deferoxamina mesilato	ferro,alluminio	NO	B
Diazepam	cloroquina	NO	A
Anticorpi antidigitale*	digitale e derivati	SI	A
Calcio edetato bisodico	piombo	NO	B
Fisostigmina-eserina*	sindrome colinergica centrale	NO	A
Flumazenil	benzodiazepine	NO	B
Glucagone	insulina,beta bloccanti,ca-antagonisti	NO	A
N/Acetil Cisteina	paracetamolo, amanita, idrocarburi clorurati	NO	B
N/Acetil Cisteina	paracetamolo, amanita, idrocarburi clorurati	NO	B
Neostigmina	blocco neuromuscolare	NO	A
Ipecacuana sciroppo	emetico	NO	A
PEG 4000	catarsi	NO	A
Vitamina K	cumarinici	NO	B
Antitossina botulinica	tossina botulinica	SI	C
Dimeticone	antischiuma	NO	A
Naloxone	oppiodi	NO	A
Nitroprussiato di sodio	ergotismo,ipertensione	NO	A
Olio di vaselina	diluyente e solubillizzante idrocarburi	NO	A
Penicillamina	rame,oro,mercurio,zinco,piombo	NO	C

PEG 400	fenoli	NO	A
Procainamide	antiaritmici	NO	B
Protamina	eparina	NO	A
Colesteramina	digitale e derivati	NO	B
Siero antivipera	morso di vipera	SI	C
Sodio bicarbonato 8,4% 250 ml	alcalinizzazione palsa e urine	NO	A
Sodio Tiosolfato	os.:ipoclorito,iodio;ev:cianuri	NO	A
Solfato di sodio cristallizzato	catartico,bario	NO	A
Terra di Fuller + test paraquat.	paraquat,diquat	NO	A
Vitamina C	metaemoglobinizzanti	NO	B
Dexrazoxano	stravaso da antraciline	NO	C
Ciproptadina	sindrome serotoninergica	NO	B
Ciproptadina	sindrome serotoninergica	NO	B

DA SOMMINISTRARE
ENTRO 30 MIN
DA SOMMINISTRARE
ENTRO 2 ORE
DA SOMMINISTRARE
ENTRO 4-6 ORE